



IMPORTADOR EXCLUSIVO DE MUSTANG HAMMER DEMOLITION

DEMOLITION SOLUTIONS

MARTILLOS HIDRÁULICOS









MARTILLOS HIDRÁULICOS DESDE 70 KG HASTA 14.700 KG

EXCELENTE RELACIÓN POTENCIA / PESO

PISTÓN ÚNICO CARGADO CON GAS

PUERTOS SEPARADOS PARA EL SISTEMA MUSTANG AUTOLUBE Y LÍNEA DE AIRE PARA USO SUBMARINO

SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON UN SOLO PASADOR REDONDO

VARIEDAD DE CONFIGURACIONES DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES

PINZAS DE ESCOLLERA









DESDE 130 KG HASTA 3820 KG

8 MODELOS PARA EXCAVADORAS DE 1 T A 45 T

RODILLOS INTERCAMBIABLES

SISTEMA DE ENGRASE CENTRALIZADO

MOTOR ORBITAL DOBLE

CADENA DE TRASMISIÓN

CIZALLAS DE DEMOLICIÓN









DESDE 255 KG HASTA 3400 KG

13 MODELOS PARA EXCAVADORAS DE 1,5 T A 150 T

ROTACIÓN DE 360º

CILINDRO TOTALMENTE PROTEGIDO Y SISTEMA SINCRÓNICO DE MOVIMIENTO DE MANDÍBULAS

NIVELES DE ALTA POTENCIA

CUCHILLAS Y PUNTAS INTERCAMBIABLES





IMPORTADOR EXCLUSIVO DE MUSTANG HAMMER DEMOLITION

DEMOLITION SOLUTIONS

TRITURADORA ROTATIVA









DESDE 630 KG HASTA 5900 KG

8 MODELOS PARA EXCAVADORAS DE 6 T A 90 T

ROTACIÓN DE 360º


CILINDRO TOTALMENTE PROTEGIDO

NIVELES DE ALTA POTENCIA


CUCHILLAS Y PUNTAS INTERCAMBIABLES

TRITURADORA FIJA









DESDE 1370 KG HASTA 3450 KG

5 MODELOS PARA EXCAVADORAS DE 12 T A 50 T

CILINDRO TOTALMENTE PROTEGIDO

VÁLVULA DE VELOCIDAD

NIVELES DE ALTA POTENCIA

CUCHILLAS Y PUNTAS INTERCAMBIABLES

CIZALLAS CAZO CRIBADOR CUCHARA ROTATORIA









DESDE 7580 KG HASTA 5963 KG

12 MODELOS PARA EXCAVADORAS DE 2 T A 100 T

ROTACIÓN DE 360º

CILINDRO TOTALMENTE PROTEGIDO

VÁLVULA DE VELOCIDAD

CUCHILLAS Y PUNTAS INTERCAMBIABLES

DESDE 1670 KG HASTA 5680 KG

5 MODELOS DE 12 T A 55 T

MOTOR DE PISTÓN

LUBRICACIÓN CENTRAL

MANDÍBULAS INTERCAMBIABLES

CRIBA DE 18 MM A 130 MM

DESDE 360 KG HASTA 2065 KG 5 MODELOS DE 5 T A 40 T

CESTA INTERCAMBIABLE